

お得意先 各位

平成 23 年 10 月吉日

ロールタイプフィルムドレッシング【優肌】パーミロール 仕様変更のご案内

日東メディカル株式会社

大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号

拝啓 仲秋の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたびロールタイプフィルムドレッシング【優肌】パーミロールにつきまして一部仕様を変更させていただきますので、下記の通りご案内させていただきます。

今後とも弊社製品への倍旧のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更箇所

- ・ 14R05、14R10、14R15（赤箱）の化粧箱形状
- ・ 14R05、14R10、14R15（赤箱）/H24R05、H24R07、H24R10、H24R15（青箱）の剥離紙デザイン、化粧箱デザイン（ロゴマーク）

※詳細につきましては【別紙】をご参照ください。

2. 変更日

平成 23 年 11 月生産分より順次変更させていただきます。

※化粧箱、剥離紙ともランニングチェンジとなります。特に、赤箱（14R～）については、サイズによって新化粧箱の製品と旧化粧箱の製品が混在する期間がございます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

3. 対象製品

品名	品番	サイズ	入数/箱	JANコード
【優肌】 ^パ ーミロール	14R05	5 cm×10m	1 巻	4976006711997
	14R10	10 cm×10m	1 巻	4976006712000
	14R15	15 cm×10m	1 巻	4976006712017
【優肌】 ^パ ーミロール (^{ハンディ} ロールタイプ)	H24R05	5 cm×10m	1 巻	4976006712338
	H24R07	7.5 cm×10m	1 巻	4976006712420
	H24R10	10 cm×10m	1 巻	4976006712345
	H24R15	15 cm×10m	1 巻	4976006712352

※ショートタイプとして販売しております【優肌】パーミロール S につきましても今後変更を予定しておりますが、改めてご案内させていただきます。


以上

【別紙】

[優肌]パーミロール 仕様変更箇所


①14R05、14R10、14R15（赤箱）の化粧箱の形状

取出し口のない、通常の化粧箱に変更させていただきます（青箱と同タイプ）。
従来品と変わらず、化粧箱の角からフィルムを引き出していただくことが可能です。
※出荷時にフィルム末端を留めておりましたテープは廃止させていただきます。



②ブランドロゴ、剥離紙デザイン（14R～、H24R～共通）

従来ブランドとして使用しておりました **nitrea+** を **NITTO DENKO** に変更させていただきます。これに伴い剥離紙のデザインが変更となります。



《変更箇所一覧》

品名	品番	サイズ	変更箇所	
			化粧箱形状	ブランドロゴ・剥離紙デザイン
[優肌]パーミロール	14R05	5 cm × 10m	○	○
	14R10	10 cm × 10m	○	○
	14R15	15 cm × 10m	○	○
[優肌]パーミロール (ハンディロールタイプ)	H24R05	5 cm × 10m	—	○
	H24R07	7.5 cm × 10m	—	○
	H24R10	10 cm × 10m	—	○
	H24R15	15 cm × 10m	—	○

○：変更あり —：変更なし